

**Fluke 233**
**Мультиметр Fluke 233**

**Мультиметр Fluke 233 Технические характеристики**

Постоянное напряжение	Макс. разрешение	0.1 мВ до 1000 В
	Точность	0.25 % + 2
Переменное напряжение	Макс. разрешение	0.1 мВ до 1000 В
	Точность	1.0 % + 3
Постоянный ток	Макс. разрешение	0.1 мА до 10 А
	Точность	1.0 % + 3
Переменный ток	Макс. разрешение	0.1 мА до 10 А
	Точность	1.5 % + 3
Сопротивление	Макс. разрешение	0.1 Ом до 40 МОм
Количество отсчётов		6000

Емкость	1000 нФ to 9999 мкФ
Частота	0.1 Гц до 50.00 кГц
Температура	-40 °С to +400 °С
Питание	Батареи формата АА. Три в приборе и две в съёмном экране.
Время работы батарей	400 часов
Частота беспроводной передачи	2.4 ГГц ISM Band дистанция связи до 10 м.
Класс безопасности	CAT IV 600 V , CAT III 1000 V

**Общие характеристики Fluke 233:**

Основные возможности	
Измерение истинных среднеквадратических значений	Да
Переключение диапазонов	Автоматическое/ручное
Подсветка	Да
Мин/Макс/Средн.	Да
Тип батарей	Алкалиновые АА
Съёмный экран	Да
Класс безопасности	CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
Внешняя защита	Обрезиненный корпус
Гарантия	Три года
Габариты	5.3 см x 5.3 см x 19.3 см

## Мультиметр Fluke 233

